



ProntoLind®

Produkte zur Tattoo- und Piercingpflege

10 ml ProntoLind® Gel
20 ml ProntoLind® Lösung
100 ml Tattoo-Schaum
250 ml ProntoLind® Mundspüllösung

- Gel, Lösung und Mundspüllösung mit antimikrobiellem Schutz
- Zum Auftragen und Benetzen von gepiercten und tätowierten Haut- und Schleimhautarealen
- Zur Infektionsprophylaxe nach Tätowierungen
- Geeignet zur antiseptischen Reinigung und MRSA-Dekontamination

Nicht schlucken!

Nicht in den Gehörgang laufen lassen!

Präparatetyp:

Tensidische Reinigungslösung, Gel, Schaum
und Mundspüllösung

Zusammensetzung:

- Lösung: Aqua, Undecylenamidopropyl-betaine, Polyaminopropyl-biguanide
- Gel: Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Polyaminopropyl-biguanide, Undecylenamidopropyl-betaine
- Mundspüllösung: Aqua, Macrogol, Natriumcyclamat, Ätherische Öle, Polyaminopropyl-biguanide, Undecylenamidopropyl-betaine
- Schaum: Aqua, Cocamidopropyl-betain, Panthenol, Undecylenaminopropyl-biguanide

Eigenschaften:

Frei von Alkohol, Phenolen, organischen Quecksilberverbindungen und PVP-Jod, toxikologisch unbedenklich; keine negative Beeinflussung der Wundheilung, schmerzfreie Anwendung.

Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei bekannter Allergie auf Polyhexanid, Betain oder verwandte Stoffe.

Kompatibilität:

Nicht mit anderen Flüssigkeiten, Salben oder Cremes mischen.

Aufbrauchfrist:

Die Produkte können bis 12 Wochen nach Anbruch verwendet werden, nach jeder Benutzung sofort verschließen.

Nach der völligen Entleerung können die Behältnisse im Hausmüll entsorgt werden.

Bemerkung:

Die aufgeführten ProntoLind[®] Produkte sind Körperpflegemittel im Sinne der Kosmetikverordnung (KVO).

Gebrauchsanweisung:

ProntoLind® Spray: Gebrauchsanleitung beiliegend

ProntoLind® Lösung:

ProntoLind® Lösung auf ein fusselfreies Wattestäbchen, eine Vlies- oder Mullkompressen geben, gut durchfeuchten lassen, auf die gepiercte Stelle legen und mindestens eine Minute einwirken lassen. Die entsprechende Stelle sanft reinigen und vorhandene Rückstände vorsichtig entfernen. Der Schmuck muss nicht bewegt werden, **ProntoLind®** erreicht durch seine herabgesetzte Oberflächenspannung den Stichkanal selbstständig.

Anwendung: 3 – 5 x am Tag

ProntoLind® Gel:

Besonders geeignet zur Anwendung bei Nasen - und Ohrpiercings, Dermal Anchors und Micodermals. Ideal als Gleitmittel und Geruchsprophylaxe bei Flesh-Tunnels. Auch geeignet für Bereiche, die nach dem Piercen mit einem Wundverband abgedeckt werden. Bei jedem Verbandwechsel das Piercing mit ProntoLind® Spray oder Lösung reinigen und danach das Gel anwenden. Anwendung: je nach Bedarf gemäß Rücksprache mit dem Studio, keine Einschränkung in der Anwendungsdauer.

Anwendung von ProntoLind® Mundspüllösung bei Zungenpiercings:

Den Mund morgens, mittags und abends nach dem Zähneputzen mit ca. 10 ml Lösung eine Minute spülen, anschließend ausspucken.

Anwendung: die Lösung kann unbedenklich lang angewendet werden, es gibt keine Gelbfärbung der Zähne.

Anwendungsempfehlung bei Tattoos:

Während der Tattoo-Pause den **ProntoLind® Schaum** dünn auf die Haut auftragen und kurz einwirken lassen. Nach der Pause die Tätowierung wie gewohnt kurz reinigen und danach weiter tätowieren. Nach Fertigstellung und Reinigung von Farbrückständen nochmals den **ProntoLind® Schaum** auftragen und einziehen lassen um evtl. Rötung zu verhindern.

Dann **ProntoLind® Gel** dünn auf die Tätowierung auftragen und so lange leicht und vorsichtig einreiben, bis es fast trocken ist. Es werden oft die Stellen sichtbar, an denen die Haut die Farbe nicht genügend angenommen hat. Bei Bedarf können diese Stellen sofort nachgearbeitet werden, was ein späteres Nachstechen unter Umständen unnötig macht.

Danach das Tattoo bei Bedarf mit Folie abdecken, dann nach Angaben des Tätowierers pflegen.

Grundsätzlich gilt für die Pflege von frischen Piercings und Tattoos:

Immer nach Rücksprache mit dem Studio zur Nachkontrolle vorstellen.

Vor der kompletten Abheilung des Stichkanals oder der Tätowierung nicht schwimmen gehen und keine Besuche in Solarien oder Saunen. Keine enge Kleidung tragen, die das Piercing / Tattoo mechanisch reizen könnte. Entzündungen oder Farbverlust könnten die Folge sein.

Hersteller:

Prontomed GmbH
Am Bahndamm 70
D-32120 Hiddenhausen
Tel.: 05221 690001
Fax: 05221 61198
www.prontomed.de
info@prontomed.de

